



Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Сургутский государственный университет»

ПРИКАЗ

от сентября 2025 г.

№ 1930

О мерах по недопущению
распространения энтеровирусной
инфекции в университете

На основании приказа Департамента образования и науки ХМАО-Югры №10-П-1563 от 19.08.2025 года «О неотложных мерах по предупреждению заболеваний энтеровирусной инфекцией» и в целях недопущения распространения инфекций среди обучающихся и сотрудников университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям структурных подразделений, директорам институтов провести внеплановый инструктаж работникам и обучающимся на тему: ИОТВ-101-2025 «Инструкция о мерах по профилактике заболеваемости энтеровирусной инфекцией в БУ ВО «Сургутский государственный университет» (приложение) под подпись в журнале учета инструктажа по охране труда в срок до 12.09.2025 г.

2. Директорам институтов при регистрации единичного случая энтеровирусной инфекции (ЭВИ) обеспечить незамедлительное выполнение следующего комплекса карантинных мероприятий:

- приостановить прием новых и временно отсутствовавших обучающихся в группу, где зарегистрирован случай ЭВИ;
- запретить перевод обучающихся из указанной группы в другие;
- исключить участие карантинной группы в общих культурно-массовых мероприятиях университета;
- организовать питание обучающихся карантинной группы с соблюдением принципа изоляции от других групп;
- обеспечить регулярный режим проветривания учебных, рекреационных и иных помещений, сквозное проветривание.
- использование оборудования для обеззараживания воздуха (рециркуляторов).

3. Директорам институтов при регистрации двух и более случаев ЭВИ по требованию или рекомендации территориальных отделов Роспотребнадзора по ХМАО-Югре провести разобщение обучающихся, подвергшихся риску заражения:

- на срок 10 дней – при регистрации легких форм ЭВИ;
- на срок 20 дней – при регистрации энтеровирусных менингитов.

4. Заведующему комплексом общежитий в срок до 12.09.2025 организовать и подготовить изолятор (изоляционную комнату) для больных в соответствии с предъявляемыми санитарными требованиями.

5. Возложить на начальника административно-хозяйственного отдела следующие обязанности:

5.1. Организовать проведение текущей дезинфекции по вирусному режиму в местах массового пребывания обучающихся не менее 2 (двух) раз в день, а также немедленно – при выявлении каждого случая ЭВИ;

5.2. Провести проверку наличия, исправности и готовности к эксплуатации всего оборудования для обеззараживания воздуха (рециркуляторов, бактерицидных ламп).

5.3. Обеспечить наличие дезинфицирующих средств и средств личной гигиены (мыло, антисептики).

6. Начальнику договорного отдела направить официальные письма в адрес всех сторонних организаций, обеспечивающих питание и обслуживание университета с требованием:

6.1. Об организации плановых профилактических обследований работников пищеблоков на носительство возбудителей вирусных кишечных инфекций (рота-, норо-, адено-, энтеровирусы) – после каждого каникул.


6.2. О проведении заключительной дезинфекции всех помещений пищеблоков в плановом порядке перед началом каждого семестра.

6.3. Об обучении персонала о мерах профилактики ЭВИ, правилам организации и соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, правилам и режимам проведения дезинфекционных мероприятий.

7. При выявления случая энтеровирусной инфекции на территории университета руководителям структурных подразделений, директорам институтов сообщить в службу противопожарной профилактики и охраны труда по телефону: 76-28-00 (доб.1347).

8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по безопасности.

Ректор



С. М. Косенок

Приложение
к приказу от 01 09 2025г. № 1930

Инструкция
о мерах по профилактике заболеваемости энтеровирусной инфекцией
в БУ ВО «Сургутский государственный университет»
ИОТВ-101-2025

1. Общие положения

1.1. Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) — вирусное заболевание, передающееся преимущественно контактно-бытовым и водным путём, с возможностью воздушно-капельного распространения при поражении дыхательных путей.

1.2. Инструкция разработана в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", методическими указаниями Роспотребнадзора "МУ 3.1.1.4015-24. 3.1.1. Профилактика инфекционных болезней. Кишечные инфекции. Эпидемиологический надзор за энтеровирусной (неполио) инфекцией. " (утвержден Роспотребнадзором 18.03.2024).

1.3. В ХМАО-Югре продолжается сезонный подъем энтеровирусной инфекции. Случаи ЭВИ зарегистрированы в 6-ти муниципальных образованиях. Наибольшая заболеваемость ЭВИ в г. Сургуте и составляет более 70% от количества всех случаев заболевания в регионе.

В связи с вышеизложенным напоминаем Вам о необходимости профилактики данного заболевания.

1.4. Как происходит заражение. Источник инфекции – человек (больной или носитель). Заражение происходит воздушно-капельным путем, через пыль, а также водным, пищевым и контактно-бытовым путями.

Передача происходит при несоблюдении правил гигиены: через предметы быта, ручки дверей, гаджеты. Также инфекция распространяется воздушно-капельным путем при кашле и чихании, может маскироваться под обычную ОРВИ.

Возможен и пищевой путь передачи, поэтому овощи и фрукты нужно тщательно мыть кипяченой водой, а при возможности очищать кожуру. Важно покупать продукты только в официальных местах торговли.

1.5. Как протекает ЭВИ:

Клинические проявления ЭВИ крайне разнообразны. Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39-40 градусов.

Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром. Нередко бывают выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей.

Энтеровирусы могут нанести большой вред организму. Последствием энтеровирусной инфекции при асептическом серозном менингите, энцефалите и менингоэнцефалите может стать отек головного мозга. Респираторная форма иногда осложняется вторичной бактериальной пневмонией, крупом.

Кишечная форма опасна тяжелым обезвоживанием организма, а энтеровирусное поражение глаз грозит слепотой (геморрагический конъюнктивит).

1.6. При появлении симптомов (лихорадка, головная боль, боли в животе и другие) необходимо немедленно обратиться к врачу, не ждать, что все пройдет, не заниматься самолечением.

1.7. Как защититься: соблюдение правил личной гигиены имеет жизненно важное значение для предотвращения распространения энтеровирусных инфекций.

1.8. Кто может заразиться: энтеровирусами может заразиться любой. Чаще всего заражаются и заболевают дети, младенцы и подростки, т.к. они еще не обладают иммунитетом (защитой) от предыдущих воздействий этих вирусов.

1.9. Избегайте контактов: старайтесь ограничить близкие контакты с заболевшими людьми, особенно в сезоны повышенной заболеваемости.

2. Цель инструкции

Обеспечение комплексных профилактических мер по снижению риска возникновения и распространения энтеровирусной инфекции среди студентов, преподавателей и сотрудников университета.

3. Обязанности ответственных лиц

3.1. Руководство университета организывает и контролирует выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

3.2. Руководители подразделений и заведующие кафедрами обеспечивают информированность персонала и студентов о мерах профилактики ЭВИ через официальный сайт университета, информационные стенды, электронную почту и соцсети.

3.3. Медицинский пункт университета осуществляет мониторинг заболеваемости и проводит разъяснительную работу.

4. Профилактические мероприятия

4.1. Личная гигиена:

- Мойте руки с мылом не менее 20 секунд, особенно после посещения туалета, перед едой, после улицы и контакта с больными.
- Использование дезинфицирующих средств на спиртовой основе при отсутствии возможности вымыть руки;
- Не прикасайтесь грязными руками к глазам, носу и рту.

4.2. Организация питания:

- Используйте только кипячёную или бутилированную воду;
- Тщательное мытьё и обработка овощей, фруктов и зелени;
- Соблюдение правил хранения и приготовления пищи, предотвращение попадания насекомых и загрязнений;
- Поддержание иммунной системы, употребляя разнообразные продукты, богатые витаминами и минералами;
- Санитарный контроль за пищеблоком и столовой.

4.3. Санитарное состояние помещений:

- Регулярное проветривание аудиторий, общественных зон и жилых помещений;
- Ежедневная влажная уборка с качественной дезинфекцией санитарных узлов, столовых и мест общего пользования;
- Использование отдельного инвентаря для санитарных зон;
- Обеспечение наличия дезинфицирующих средств и мыла в туалетах и местах общего пользования.

4.4. Контроль состояния здоровья:

- Организация пропускного режима с целью выявления лиц с признаками инфекционного заболевания;
- Информирование студентов и сотрудников о симптомах ЭВИ и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью.
- Немедленно сообщать непосредственному руководителю, преподавателю или в медпункт о появлении любых признаков недомогания.
- Не посещать университет при наличии симптомов заболевания.

4.5. Дополнительные меры:

- Ограничение проведения массовых мероприятий при подъёме заболеваемости;
- Организация мероприятий с соблюдением санитарных требований и дистанцированием;
- Контроль за качеством питьевой воды.

5. Ответственность

5.1. За несоблюдение требований настоящей инструкции и санитарных норм лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим трудовым законодательством и внутренними нормативными актами университета.

6. Заключительные положения

6.1. С инструкцией должны быть обязательно ознакомлены все сотрудники и студенты университета.

6.2. Изменения и дополнения в инструкцию вносятся в соответствии с изменениями в санитарном законодательстве и рекомендациями Роспотребнадзора.

ЭНТЕРОВИРУС



СИМПТОМЫ



сыпь на туловище
и конечностях



сыпь
в области рта



расстройства
пищеварения



жар,
головная боль

ПРОФИЛАКТИКА



мыть руки



мыть фрукты,
овощи, ягоды




пить бутилированную
или кипяченую воду



купаться
в разрешенных
местах

ЧТО ДЕЛАТЬ

- оставаться дома
- обратиться к врачу
- не заниматься самолечением



СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной
профсоюзной организации

Попова Л.А.

« 04 » 09 2025 г.

Протокол № 1

« 04 » 09 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор СурГУ

С.М. Косенок

« 04 » 09 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах по профилактике заболеваемости энтеровирусной инфекцией
в БУ ВО «Сургутский государственный университет»

ИОТВ-101-2025

г. Сургут

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах по профилактике заболеваемости энтеровирусной инфекцией
в БУ ВО «Сургутский государственный университет»

ИОТВ-101-2025

1. Область применения.

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий для работников и обучающихся БУ ВО «Сургутский государственный университет».

2. Нормативные ссылки.

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

2.1.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"".

2.1.3. "МУ 3.1.1.4015-24. 3.1.1. Профилактика инфекционных болезней. Кишечные инфекции. Эпидемиологический надзор за энтеровирусной (неполио) инфекцией. " (утвержден Роспотребнадзором 18.03.2024).

3. Общие требования охраны труда.

3.1. Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) — вирусное заболевание, передающееся преимущественно контактно-бытовым и водным путём, с возможностью воздушно-капельного распространения при поражении дыхательных путей.

3.2. В ХМАО-Югре продолжается сезонный подъем энтеровирусной инфекции. Случаи ЭВИ зарегистрированы в 6-ти муниципальных образованиях. Наибольшая заболеваемость ЭВИ в г. Сургуте и составляет более 70% от количества всех случаев заболевания в регионе.

В связи с вышеизложенным напоминаем Вам о необходимости профилактики данного заболевания.

3.3. Как происходит заражение: Источник инфекции – человек (больной или носитель). Заражение происходит воздушно-капельным путем, через пыль, а также водным, пищевым и контактно-бытовым путями.

Передача происходит при несоблюдении правил гигиены: через предметы быта,

ручки дверей, гаджеты. Также инфекция распространяется воздушно-капельным путем при кашле и чихании, может маскироваться под обычную ОРВИ.

Возможен и пищевой путь передачи, поэтому овощи и фрукты нужно тщательно мыть кипяченой водой, а при возможности очищать кожуру. Важно покупать продукты только в официальных местах торговли.

3.4. Как протекает ЭВИ:

Клинические проявления ЭВИ крайне разнообразны. Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39-40 градусов.

Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром. Нередко бывают выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей.

Энтеровирусы могут нанести большой вред организму. Последствием энтеровирусной инфекции при асептическом серозном менингите, энцефалите и менингоэнцефалите может стать отек головного мозга. Респираторная форма иногда осложняется вторичной бактериальной пневмонией, крупом.

Кишечная форма опасна тяжелым обезвоживанием организма, а энтеровирусное поражение глаз грозит слепотой (геморрагический конъюнктивит).

3.5. При появлении симптомов (лихорадка, головная боль, боли в животе и другие) необходимо немедленно обратиться к врачу, не ждать, что все пройдет, не заниматься самолечением.

3.6. Как защититься: соблюдение правил личной гигиены имеет жизненно важное значение для предотвращения распространения энтеровирусных инфекций.

3.7. Кто может заразиться: энтеровирусами может заразиться любой. Чаще всего заражаются и болеют дети, младенцы и подростки, т.к. они еще не обладают иммунитетом (защитой) от предыдущих воздействий этих вирусов.

3.8. Избегайте контактов: старайтесь ограничить близкие контакты с заболевшими людьми, особенно в сезоны повышенной заболеваемости.

3.9. За несоблюдение требований настоящей инструкции и санитарных норм лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим трудовым законодательством и внутренними нормативными актами университета.

4. Цель инструкции.

Обеспечение комплексных профилактических мер по снижению риска возникновения и распространения энтеровирусной инфекции среди студентов, преподавателей и сотрудников университета.

5. Обязанности ответственных лиц.

5.1. Руководство университета организует и контролирует выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

5.2. Руководители подразделений и заведующие кафедрами обеспечивают информированность персонала и студентов о мерах профилактики ЭВИ через официальный сайт университета, информационные стенды, электронную почту и соцсети.

5.3. Медицинский пункт университета осуществляет мониторинг заболеваемости и проводит разъяснительную работу.

6. Профилактические мероприятия

6.1. Личная гигиена:

- Мойте руки с мылом не менее 20 секунд, особенно после посещения туалета, перед едой, после улицы и контакта с больными.
- Использование дезинфицирующих средств на спиртовой основе при отсутствии возможности вымыть руки;
- Не прикасайтесь грязными руками к глазам, носу и рту.

6.2. Организация питания:

- Используйте только кипячёную или бутилированную воду;
- Тщательное мытьё и обработка овощей, фруктов и зелени;
- Соблюдение правил хранения и приготовления пищи, предотвращение попадания насекомых и загрязнений;
- Поддержание иммунной системы, употребляя разнообразные продукты, богатые витаминами и минералами;
- Санитарный контроль за пищеблоком и столовой.

6.3. Санитарное состояние помещений:

- Регулярное проветривание аудиторий, общественных зон и жилых помещений;
- Ежедневная влажная уборка с качественной дезинфекцией санитарных узлов, столовых и мест общего пользования;
- Использование отдельного инвентаря для санитарных зон;
- Обеспечение наличия дезинфицирующих средств и мыла в туалетах и местах общего пользования.

6.4. Контроль состояния здоровья:

- Организация пропускного режима с целью выявления лиц с признаками инфекционного заболевания;
- Информирование студентов и сотрудников о симптомах ЭВИ и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью.
- Немедленно сообщать непосредственному руководителю, преподавателю или в медпункт о появлении любых признаков недомогания.
- Не посещать университет при наличии симптомов заболевания.

6.5. Дополнительные меры:

- Ограничение проведения массовых мероприятий при подъёме заболеваемости;
- Организация мероприятий с соблюдением санитарных требований и дистанцированием;
- Контроль за качеством питьевой воды.

7. Заключительные положения

7.1. С инструкцией должны быть обязательно ознакомлены все сотрудники и студенты университета.

7.2. Изменения и дополнения в инструкцию вносятся в соответствии с изменениями в санитарном законодательстве и рекомендациями Роспотребнадзора.

РАЗРАБОТАЛ: Вен Специалист по охране труда Скрипкина З.Т.

СОГЛАСОВАНО: А.В. Руководитель СПП и ОТ Чернопятов А.В.

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной
профсоюзной организации

Попова Л.А.

« 04 » 09 2025 г.

Протокол № 1

« 04 » 09 * 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор СурГУ

С.М. Косенок

« 04 » 09 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по обеспечению комплексных профилактических мер по снижению риска
возникновения и распространения энтеровирусной инфекции (ЭВИ)
в БУ ВО «Сургутский государственный университет»

ИОТВ-102-2025

г. Сургут

ИНСТРУКЦИЯ
по обеспечению комплексных профилактических мер по снижению риска
возникновения и распространения энтеровирусной инфекции (ЭВИ)
в БУ ВО «Сургутский государственный университет»
ИОТВ-102-2025

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации (СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", СанПиН 2.4.2.2821-10 и др.) и рекомендациями Роспотребнадзора.

1.2. Цель Инструкции – определение порядка организации и проведения профилактических мероприятий для предупреждения завоза и распространения энтеровирусной инфекции среди студентов, преподавателей и сотрудников университета.

1.3. Инструкция обязательна для ознакомления и исполнения всеми студентами, преподавателями, сотрудниками и арендаторами, находящимися на территории университета.

2. Обязанности ответственных лиц

2.1. Руководство университета:

- Организует и обеспечивает общий контроль за выполнением всего комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий.
- Выделяет необходимые финансовые и материальные ресурсы для обеспечения профилактических мер (закупка дезсредств, мыла, ремонт сантехники и т.д.).

2.2. Руководители структурных подразделений (директора институтов, заведующие кафедрами, руководители подразделений):

- Обеспечивают своевременное ознакомление сотрудников и студентов подразделения с настоящей Инструкцией под подпись.
- Организуют работу по информированию персонала и студентов о мерах профилактики ЭВИ через все доступные каналы связи (официальный сайт, информационные стенды, электронная почта, социальные сети, чаты).
- Немедленно отстраняют от работы/занятий лиц с признаками инфекционного заболевания и направляют информацию в медицинский пункт.
- Контролируют соблюдение режима уборки и проветривания в закрепленных помещениях.

2.3. Медицинский персонал медицинского пункта:

- Осуществляет ежедневный мониторинг заболеваемости ЭВИ среди студентов и сотрудников.
- Проводит разъяснительную работу (лекции, беседы, распространение памяток) о симптомах ЭВИ и мерах ее профилактики.
- Консультирует руководителей подразделений и сотрудников столовой по вопросам профилактики.
- Взаимодействует с учреждениями Роспотребнадзора и лечебно-профилактическими учреждениями города.

2.4. Административно-хозяйственная отдел (АХО):

- Обеспечивает проведение ежедневных влажных уборок с применением дезинфицирующих средств, уделяя особое внимание санитарным узлам, столовым, местам общего пользования, дверным ручкам, перилам.
- Обеспечивает регулярное проветривание аудиторий и помещений.
- Контролирует наличие мыла, одноразовых полотенец (или сушилок) и кожных антисептиков в санузлах и местах общего пользования.
- Обеспечивает отдельный уборочный инвентарь для санитарных зон с маркировкой.
- Обеспечивает функционирование и своевременную замену фильтров «Пурифайер» и (или) замены бутилированной воды.

2.5. Ответственные за организацию питания (руководитель столовой/буфета):

- Осуществляет постоянный санитарный контроль за работой пищеблока, столовой и буфетов.
- Обеспечивает использование только кипяченой или бутилированной воды для приготовления пищи и напитков.
- Контролирует тщательное мытье и обработку овощей, фруктов и зелени.
- Следит за соблюдением правил хранения и приготовления пищи, недопущением попадания насекомых и загрязнений.

3. Профилактические мероприятия

3.1. Меры личной гигиены (обязательны для всех):

- Мытье рук с мылом не менее 20 секунд после посещения туалета, перед едой, после возвращения с улицы и после контакта с больным человеком.

- Использование кожных антисептиков (дезинфицирующих средств на спиртовой основе) при отсутствии возможности вымыть руки.
- Запрет на касание глаз, носа и рта невымытыми руками.

3.2. Меры по организации питания:

- Для питья и приготовления пищи используется только кипяченая или бутилированная вода.
- Все овощи, фрукты и зелень перед употреблением должны быть тщательно вымыты под проточной водой.
- Не допускается употребление продуктов с истекшим сроком годности и продуктов, купленных в несанкционированных местах торговли.
- Рекомендуются сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, для поддержания иммунитета.

3.3. Меры по поддержанию санитарного состояния помещений:

- Регулярное проветривание учебных аудиторий, коридоров, общежитий не менее 3-4 раз в день.
- Ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- Ежедневная дезинфекция поверхностей в санитарных узлах, столовых, дверных ручек, выключателей, поручней.
- Использование отдельного уборочного инвентаря для разных зон.

3.4. Контроль за состоянием здоровья:

- Запрещается посещение университета (занятий, работы) при наличии любых симптомов заболевания (повышенная температура, кашель, насморк, сыпь, расстройство желудка).
- Любой сотрудник или студент при появлении симптомов недомогания обязан немедленно проинформировать своего непосредственного руководителя (зав. кафедрой) и обратиться в медицинский пункт или лечебное учреждение.
- Руководители подразделений обязаны оперативно сообщать о случаях заболевания в медицинский пункт, в СППиОТ по тел. 76-28-00 (доб. 1347).

3.5. Дополнительные меры (вводятся по решению руководства при ухудшении эпидемиологической ситуации):

- Введение "утренних фильтров" с обязательной термометрией на входах.
- Ограничение или запрет на проведение массовых культурных, спортивных и научных мероприятий.
- Перевод образовательного процесса на дистанционный формат (частично или полностью).

4. Заключительные положения

4.1. Настоящая Инструкция доводится до сведения всех студентов и сотрудников университета в обязательном порядке. Факт ознакомления подтверждается личной подписью в журнале инструктажей.

4.2. Изменения и дополнения в настоящую Инструкцию вносятся приказом ректора по мере изменения санитарного законодательства, появления новых рекомендаций Роспотребнадзора или по результатам внутренней проверки.

РАЗРАБОТАЛ:  Специалист по охране труда Скрипкина З.Т.

СОГЛАСОВАНО:  Руководитель СПП и ОТ Чернопятов А.В.